



Podijelite svoje pustolovine.

Kompaktni okvir s kratkim međuosovinskim razmakom modela Wolverine X2 850 SE izrađen je za savladavanje tehnički zahtjevnog terena s potpunim samopouzdanjem. Visina od tla i geometrija vozila u kombinaciji pružaju osjećaj stabilnosti i vrhunske sposobnosti na terenu.

Dok naš agregat s dva redna cilindra od 850 ccm pruža impresivnu snagu, razgovor u kabini još je uvijek jednostavan zahvaljujući iznimno niskom nivou buke i vibracija modela X2 850 SE. Veća prilagodljivost sjedala, sigurnosnog pojasa i upravljača, zajedno s papučicama donose još bolju udobnost i kontrolu.

Impozantan model X2 850 SE nudi učinkovit paket agresivnog izgleda, uključujući robusne radijalne gume, vitlo Warn za teške uvjete rada, napredni ovjes, retrovizor, kotače usklađene boje i elegantnu boju i grafičku shemu. Naša široka ponuda kompatibilnih izvornih dijelova olakšava stvaranje vlastitog modela Wolverine X2 850 SE.



- Jaka, ugladena i tiha snaga s 2 cilindra i zapreminom od 850 ccm
- Spreman za trenutačni rad, udoban i provjeren na stazi
- Okretan ROV s 2 sjedala kojim se praktično upravlja
- Manji zamor i preciznije upravljanje putem sustava EPS
- Ključem kontrolirani sustav upravljanja brzinom
- Potpuno opremljen Yamahinom tehnologijom za terensku vožnju
- Kotači u boji vozila, a boje/grafike paketa SE
- Dodatna homologacija kategorije T

Podijelite svoje pustolovine.

Model Wolverine® X2 850 SE kratkog međuosovinskog razmaka, s motorom velikog okretnog momenta i kompaktnim podvozjem, izrađen je kako bi vas i vašeg putnika prevezao preko iznimno ekstremnog terena. Uzbudljivog ergonomskeg dizajna i svojim mogućnostima, ovaj korisniku prilagođen model SxS pruža još više udobnosti. #DRIVENBYFREEDOM


Uz sjedala visokog naslona za 2 odrasle osobe, ovaj stroj pruža istinsku udobnost. Kompaktno podvozje pruža izvanrednu okretnost i upravljivost – a snažan okretni moment agregata zapremnine 850 ccm pruža jednostavnu kontrolu pri maloj brzini.

Wolverine X2 850 SE opremljen je uglađenim prijenosom Ultramatic® i pogonskim sustavom On-Command® 2WD/4WD/blokadom diferencijala i pruža vam maksimalno samopouzdanje i kontrolu!



Snažan dvocilindrični agregat zapremine 850 ccm

Agregat zapremine 850 ccm s dva redna cilindra proizvodi visoke razine linearnog okretnog momenta i modelu X2 850 SE omogućuje lagani prijevoz 2 odrasle osobe i njihove prtljage kroz tehnički zahtjevne i brežuljkaste krajolike. Isporuka snage proteže se diljem raspona brzina, a posebna nadogradnja ECU mapiranja sada pruža čak ugađeniju snagu i kontrolu pri niskoj brzini.



Mjenjač Ultramatic® CVT

Yamahin automatski CVT prijenos Ultramatic omogućuje glatko i neprekinuto ubrzanje, osiguravajući učinkovitu uporabu linearnog okretnog momenta agregata. Zahvaljujući sustavu kočenja agregatom putem svih kotača i jednosmjernoj mehaničkoj spojki model Wolverine X2 850 SE osigurava više samopouzdanja i nadzora pri spuštanju niz padine ili usporavanju na rastresitim podlogama.



Sustav On-Command® s funkcijama 2WD/4WD

Wolverine X2 850 SE je izrađen da vas odvede na mjesta do kojih možete s vrlo malo drugih vozila, a jedna od ključnih stvari koja njegovu upotrebu čini tako jednostavnom i zabavnom je pogonski sustav On-Command®. Ovaj praktični sustav s jednostavnim kotačićem s 3 položaja omogućuje odabir načina vožnje 2WD, 4WD ili 4WD s blokadom diferencijala za optimalan pogon na zahtjevnim terenima.



KYB Piggy-Back prednji i stražnji amortizeri

Ovjes se može podesiti prema vašim osobnim sklonostima – i uvjetima terena – s pomoću plinskih KYB Piggy-Back amortizera. Ovi vrhunski specijalni elementi, uz kompresiju za velike i male brzine te jednostruku prilagodbu povrata, pružaju odličan kontakt s tlom za maksimalno prijanjanje – optimizirajući prednost dojmljivih guma Dirt Commander od 27".



Kompaktno i okretno podvozje

Oblik svestranog modela Wolverine X2 850 SE doista slijedi funkciju. Njegovo kompaktno podvozje kratkog je međuosovinskog razmaka od samo 2.125 mm, tako da je uz elegantan i uzak sustav za zaštitu od prevrtanja (Roll Over Protection System, ROPS) – koji omogućuje bolju preglednost u svim smjerovima – ovaj stroj odličan na uskim stazama. Širi dizajn vrata omogućuje još lakši pristup.



Tiha i udobna unutrašnjost

Uložili smo mnogo truda kako bismo vama i vašem suputniku omogućili uživanje u tihoj i opuštajućoj vožnji. Veliki obujam sustava usisa zraka i ispuha značajno smanjuje buku agregata i olakšava razgovor putnika – dok gumeni nosači agregata i opsežna izolacija podvozja smanjuju vibracije područja za noge na minimum.

Engine	
Tip agregata	Hlađenje tekućinom; 4-takta; DOHC; Parallel Twin
Zapremina	847 ccm
Provrt x hod	82,0 mm x 80,2 mm
Omjer kompresije	10.5 : 1
Sustav paljenja	TCI
Sustav podmazivanja	Suhi karter
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Pogonski sustav	On-Command 2WD, 4WD, 4WD sa zaključavanjem diferencijala
Završni prijenos	Osovina
Napajanje gorivom	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies
Chassis	
Sustav ovjesa sprijeda	Двойна независима тръбна рамка със стабилизираща щанга, 221 mm ход на колелата. Предни и задни амортизатори KYB с резба за предварително натягане на пружината, регулиране на компресията при висока и ниска скорост и регулиране на обратния ход.
Sustav ovjesa straga	Independent Double Wishbone, 236 mm of wheel travel KYB Piggy back shocks with threaded spring preload, Hi & Low speed compression and rebound adjustment.; Двойна независима тръбна рамка със стабилизираща щанга, 236 mm ход на колелата, предни и задни амортизатори KYB с резба за предварително натягане на пружината, с компресия за висока и ниска скорост и регулиране на обратния ход.
Prednja kočnica	Dvostruki hidraulični disk
Stražnja kočnica	Dvostruki hidraulični disk; Parkirna kočnica montirana na osovini
Prednje gume	Commander gume za zemljani teren od 27 inča / aluminijski naplatci od 12 inča
Stražnje gume	Commander gume za zemljani teren od 27 inča / aluminijski naplatci od 12 inča
Loading limits	
Spremište	272 kg

Dimensions

Ukupna dužina	2.920 mm
Ukupna širina	1.580 mm
Ukupna visina	1.913 mm
Visina sjedala	803 mm
Međusovinski razmak	2.125 mm
Minimalna udaljenost od tla	293 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	719,5 kg
Kapacitet spremnika goriva	35 Litara
Kapacitet spremnika za ulje	4,1 Litara
Minimalni radijus okretanja	4,8 m

Additional feature

Sustav upravljanja	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg

Jedinica prikazana na slikama opremljena je dodatnom opremom tvrtke Yamaha

ATV vozila s agregatima do 50 ccm preporučuju se isključivo vozačima u dobi od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 70 ccm do 90 ccm preporučuju se vozačima od 12 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. UTV vozila preporučuju se za upotrebu vozačima u dobi od 16 ili više godina. ATV i UTV vozila izrađena su tako da funkcioniraju unutar ograničenja svojeg dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost te najvažnije, za sigurnost vozača i putnika (samo za UTV vozila), preporučeni kapaciteti ne smiju biti premašeni. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno. Za vašu sigurnost: uvijek izbjegavajte asfaltirane površine. ATV i UTV vozila dizajnirana su samo za neasfaltirane površine. Vožnja na asfaltiranim površinama može ozbiljno utjecati na rukovanje i nadzor te može uzrokovati gubitak kontrole. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Nikada nemojte prevoziti putnike na ATV vozilima i uvijek vežite sigurnosni pojas tijekom vožnje UTV vozila. Nikada nemojte sudjelovati u akrobatskoj vožnji. Vožnja i alkohol/droge ne idu zajedno. Izbjegavajte prekomjernu brzinu. Osobito pazite na zahtjevnom terenu. „Lagano s gasom“: uvijek vozite odgovorno, poštujujte okoliš, kao i državne i lokalne zakone. Yamaha svim vozačima ATV i UTV vozila preporučuje odobreni tečaj za obuku. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Tehnički podaci i izgled proizvoda tvrtke Yamaha mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Ono što je prikazano ovdje služi samo za objašnjenje te nije ugovorni opis proizvoda. Neki su modeli prikazani s mogućom dodatnom opremom. Vozači u ovoj brošuri su profesionalci: ne pokušavajte ih oponašati. Sva ATV i UTV vozila isporučuju se s 12-mjesečnim ograničenim tvorničkim jamstvom. Pojednosti zatražite od ovlaštenog prodavatelja.