



Ovo je snaga za ribolovca.

Nije samo snažan po svojoj veličini. Precizan je, rezpozivan i neosjetljiv na vanjske elemente poput ribara koji drži štap.

Svaki dio radi u tihom skladu, od ugrađenog električnog potiska do izdržljivog pogonskog vratila koje se jednostavno nastavlja. Sve o čemu trebate razmišljati je vaš sljedeći pokušaj.

Ovaj tihi podvig pretvara ribolov u umjetnost. Proklizite kroz plićak nezapaženo i dopustite tišini da postane element koji nitko nije očekivao.



- Sleek design

Stvoren da pruži mir. Pokretan snagom.

Kada je voda mirna, nije vam potrebna buka. Potrebna vam je preciznost. S glatkom isporukom snage, niskim vibracijama i velikom izdržljivošću, ovaj motor vam daje kontrolu, sat za satom. Čvrsto je izrađen, ne pregrijava se i nikada se ne žali na vremenske uvjete.


Od krstarenja u zoru do kasnonoćnog ribolova, njegova robusna konstrukcija i 12 V dizajn pružaju pouzdanu snagu bez muke. Čvrsta kompozitna osovina i propeler otporan na alge znače da ništa neće stati između vas i vašeg sljedećeg ulova.

Učinkovit je, nepokolebljiv i namjenski izrađen za ribolovce koji preferiraju prikrivenost u odnosu na prskanje. Uključite ga, udobno se smjestite i pustite da tišina učini svoje.



Uglađena, mirna i tiha snaga

Uglađena, mirna i tiha snaga



Zaista snažan električni partner

Nemojte dopustiti da vas njegova veličina zavara. Ovaj motor je napravljen da izdrži vremenske uvjete, s gotovo neuništivom kompozitnom osovinom, izdržljivim 12 V motorom i propelerom otpornim na morską travu koji nastavlja raditi. Od mirnih uvala do uzburkanih plićaka, ići će kamo god mu kažete bez prigovora.



Snažni propeleri

Probijte se kroz gustu vegetaciju i tvrdokorni otpor vode visokotlačnim Power Propom. Dizajniran je da pruži dodatni potisak točno kada vam je potreban, omogućujući vašem plovilu glatko kretanje u teškim uvjetima.



Neuništiva kompozitna osovina

Snažnija od čelika i napravljena za savijanje tijekom udara, iznimno čvrsta kompozitna osovina neće se uvrnuti, zahrđati niti korodirati. Prima udarac, a zatim se vraća u formu, spreman za sve što slijedi.

Electric-Drive Technical specs

Amp draw	42
Control	Telescoping Tiller
Battery meter	Ne
Digital maximizer	Ne
Maximum thrust (kg)	18.2
Voltage	12
Shaft length	914 mm
Mount feature	Lever lock
Speeds (FWD/REV)	5 FWD/3 REV