



Zabava za jednog, zabava za sve.

Već više od 40 godina Yamaha izrađuje iznimno kvalitetne motocikle za djecu i budite uvjereni kako je svaki model u najnovijem asortimanu minimotocikala osmišljen da pruži lagan i ugodan osjećaj vožnje.

Model TT-R125LWE pokreće uglađen i osjetljiv 4-taktni agregat zapremnine 125 ccm, s 5-brzinskim prijenosom i ručnom spojkom te je savršen izbor za djecu koja prelaze s modela TT-R110E – kao i za odrasle koji traže izdržljiv i zabavan motocikl jednostavan za održavanje.

Osim toga uključene su i mnoge značajke povezane s većim Yamahinim motokros motociklima, poput prednje disk kočnice, elektropokretača i laganog oklopa. Modelom TT-R125LWE moguće je svladati izazovan teren, a kao i kod svih Yamahinih TTR modela kvaliteta i pouzdanost dolazi kao standard.



- Moderan oklop u paleti boja Icon Blue motokros stila
- Savršen za mlade i odrasle koji žele terensku zabavu
- Top-of-the-range 125cc 4-stroke off-road fun bike
- Prednji i stražnji ovjes dugog hoda
- Ručni 5-brzinski mjenjač i elektropokretač
- Jednostavan pristup zahvaljujući nisko postavljenom sjedalu
- Agregat niskih troškova održavanja



Četverotaktni agregat zapremnine 125 ccm s 5-brzinskim mjenjačem

Model TT-R125LWE, kojeg pokreće 4-taktni agregat zapremnine 125 ccm, isporučuje dovoljno ugladene snage za odvažnu terensku vožnju. Budući da je hlađen zrakom, ovaj je živahan mali agregat relativno jednostavno održavati, a preko 5-brzinskog mjenjača i ručne spojke, ovaj model priprema vozača za trenutak prelaska na veći motocikl prave veličine.



Robustan prednji i stražnji ovjes dugog hoda

Ako pogledate kompaktan čelični okvir i robusne sustave ovjesa možete zaključiti kako se radi o terenskom motociklu ozbiljnih mogućnosti. Čvrsta prednja vilica omogućuje impresivnih 180 mm hoda kotača, dok stražnji ovjes sa sponama osigurava 168 mm hoda, omogućujući modelu TT-R125LWE svladavanje značajno zahtjevnih terena.



Prednja disk i stražnja bubanj kočnica

Kako bi se upravljalo živahnim svojstvima modela TT-R125LWE, na motociklu se nalazi učinkovita prednja disk kočnica promjera 220 mm, koja vozaču omogućuje smanjenje brzine uz minimalan napor. Na stražnjem kraju nalazi se bubanj kočnica promjera 110 mm koja pruža ugladenu zaustavnu snagu, a dobro prijanjanje modela TT-R125LWE omogućuju debele gume simetričnog uzorka od 90 polja.



Lagan i čvrsti oklop u bojama palete Icon Blue nadahnut modelima YZ serije

Zadivljujući oklop modela TT-R125LWE nadahnut je motociklima serije YZ, pobjednicima natjecanja MXGP. Kako bi podnijeli izazovne uvjete, blatobrani, poklopci spremnika i bočni poklopci izrađeni su od posebno razvijenog polipropilena, koji je male težine i velike čvrstoće. Zahvaljujući završnoj obradi u paleti boja Icon Blue, model TT-R125LWE izgleda poput pravog trkačkog motocikla.



Kotači velikog promjera

Kako bi upotpunio robusno podvozje i sustave ovjesa dugog hoda, model TT-R125LWE opremljen je prednjim kotačem promjera 19 inča i stražnjim kotačem promjera 16 inča. Veliki promjer pruža veću udaljenost od tla, što modelu TT-R125LWE omogućuje svladavanje neravnih terena za udobniju vožnju.



Svojstva prilagođena vozaču

Model TT-R125LWE pruža kombinaciju pobjedničkog motokros stila, svojstava prilagođenih vozaču i nisko postavljenog sjedala, što ga čini idealnim za mlađe vozače koji su željni stjecanja korisnog terenskog iskustva. S pomoću 5-brzinskog mjenjača, kotača velikog promjera i oklopa YZ serije, model TT-R125LWE s elektropokretačem pruža dojam pravog „velikog motocikla“.

Agregat

Tip agregata	Jednocilindričan;4-takta;Zračno hlađenje;2 ventila;SOHC
Zapremina	124cc
Provrt x hod	54.0 mm x 54.0 mm
Omjer kompresije	10.0 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;Višestruki diskovi
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Električno i nožno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;5-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Mikuni VM16/1

Šasija

Okvir	Dijamant
Kut prednje vilice	28°30
Predtrag	107mm
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(link ovjes)
Hod ovjesa sprijeda	180 mm
Hod ovjesa straga	110 mm
Prednja kočnica	hidraulični disk, Ø220 mm
Stražnja kočnica	bubanj mm
Prednja guma	70/100-19 42M
Stražnja guma	90/100-16 52M

Dimenzije

Ukupna dužina	1,885 mm
Ukupna širina	795 mm
Ukupna visina	1,085 mm
Visina sjedala	805 mm
Međuosovinski razmak	1,270 mm
Minimalna udaljenost od tla	295 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	90 kg
Kapacitet spremnika goriva	6.0Litara
Kapacitet spremnika za ulje	1.2Litara

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.